

Pregão Eletrônico

982095.10462021 .3797 .4693 .379567730



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 01046/2021 (SRP)



Às 08:00 horas do dia 18 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 01/2021 de 04/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 057/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 01046/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Sistema de Registro de Preço em Ata para Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes para unidade de Saúde para combate a COVID-19. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Respirador pneumático

Descrição Complementar: Respirador pneumático, tipo: ciclagem a pressão (insp. p, exp.), tempo (exp. p, insp), operação: cmv+amv manual, o2 entre 3,5 a 5kgf/cm², características adicionais: pressão inspiratória 10 a 70cm h2o, fluxo máx. 60l/m, concentração: 40% o2 sem carga, resist. respiratória 2cm h2o, 50l/m, peso: 95 kg, dimensões: 177 x 15 x 2246 mm

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 67.160,5900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000 e a quantidade de 5 Unidades.

Item: 2**Descrição:** Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Complementar: Peça , componente equipamento hospitalar, componentes 3: caixa superior, aplicação 3: bomba de infusão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 7.949,8500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Respirador pneumático**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.187.384/0001-54	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	Não	Não	5	R\$ 60.000,0000	R\$ 300.000,0000	17/05/2021 17:48:17

Marca: LEISTUNG**Fabricante:** LEISTUNG EQUIP LTDA**Modelo / Versão:** LUFTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFTS Adulto Pediátrico e Neonatal. Nº. Registro ANVISA: 80203470015; Leistung Equipamentos Ltda; MODOS: ADULTO E PEDIÁTRICO: VCV; PCV; PRVC; PSV/CPAP; VNI; SIMV-V; SIMV-P; SIMV-PRVC; MMV+PSV; PSV+VTasseg; PSV+VTgar; BIFÁSICO (APRV+PSV); HFNC, NENATAL: VCV; PCV; Fluxo Contínuo; PSV/CPAP; CPAP Nasal; SIMV-P; HFNC. VENT. BACKUP: vol e pressão em todos os modos. CONTROLES: FIO2: 21a100%; T Insp: 0,1a30s; Relação I:E: 5:1-1:99; Freq: 1-180rpm; Vol Corr: 2,0a2500ml, até 4000ml por pressão; Vol Min: 0,01a25,0l; Sens: 0,1a15l/min e -0,1a-15,0cmH2O; P Cont: 1a95cmH2O; P Sup: 0a80cmH2O; P Insp: -50a120cmH2O; P Aux: -150a150cmH2O; R Time: 6níveis; Sens Exp: 5a80%; T Apneia: 5a60s; PEEP/CPAP: 0a50cmH2O; Nebulização: 1a20min; F Insp: 0a200l/min; F Base: Off até 50l/min; F Exp: Até 250l/min; Pausa Auto Insp: 0,1-2,0s co P platô; Pausa Insp e Exp Manual: Até 30s; O2 100%: 1a20min; Forma Onda: Quad, Des 100%, Des 50%, Seno, Ace; Valv sobrepressão; Regulad pressão interna; RS232; USB; RJ45; TGI; Suspiro; Congelar gráf; Escalas automáti; Standby; Vent. Backup todos modos; Comp. Altitude: 0a6000m; Nível do som: 20 a 100%. MONITORIZAÇÃO: P Pico: 0a120cmH2O; P Platô: 0a120cmH2O; P Média: 0a120cmH2O; P Base (PEEP): 0a50cmH2O; T Insp: 0a30s; T Exp: 0a30s; R I:E: 49:1e1:99; Pausa Insp: 0a30s; Vol Corrente Insp e Exp (Distal-Prox): 0a5,0l; Pico Fluxo Insp e Exp (Distal-Prox): 999l/min.; Comp Din: 999ml/cmH2O; Freq Total e Espont: 250rpm; Indicador de disparo Esp ou Mec: Símbolos e gráf; Vol Minuto (Distal-Prox) total e espont: 0a25l/min.; FIO2: 21a100%; Const Tempo Exp: 9,99s; Const Tempo Insp: 9,99s; Vol Compressível: 399 ml; R TI/TTOT: 0,98; ETCO2 (Opcional): 99,9 mmHg; CO2 Inspirado

(Opcional):99,9mmHg; Fugas:50l/min.; Nível de Ventilação (ml/Kg):99,0ml/kg; Nível Carga Bateria:0a100%; Comp Circ Paciente:4,0ml/cmH2O.MECÂNICAS VENTILATÓRIAS:AutoPEEP; Capac vital lenta; Comp dinâmica; Comp estática; Curva PV baixo Fluxo; Índice estresse; Índice Tobin; P0.1; Resist exp; Resist insp; Trab Insp; Elastância; Pausa Insp; Const tempo RC ins. e RC exp.; Percent de fugas; Pressão Auxiliar:PI máx; CARACTERES ESPECIAIS:Hora e data inicial e atual; Bloqueio touch screen; Indicador do nível de carga da bateria ou fonte externa; Barras de faixa de ajuste dos parâmetros; Leitura da FIO2 por sensor interno permanente; Hist. de 1000 alarmes e eventos c data e hora; ALARMES PROGR.:P máx; P mín; Vol tidal máx; Vol tidal mín; Vol minuto máx; Vol minuto mín; Freq máx; Freq mín; FIO2; PEEP e Auto PEEP; Apneia.ALARMES AUTOMÁTICOS: Falha na Bateria elétrica; Ciclo interrompido; Pressão de entrada de O2 / Ar (baixa); Bateria baixa (inoperante); Microprocessador (vent inoperante); Relação I:E invertida; Desconexão pac; Obstrução parcial da via aérea.GRÁF.:Seleção personalizável de até 6 gráf simultâneos: Pressão/tempo; Fluxo/tempo; Vol/tempo; Vol/pressão; Fluxo/vol; Pressão/fluxo; ETCO2/tempo; ETCO2/vol.TENDÊNCIA GRÁF.:Vol Corrente; Vol Minuto; Freq; Comp Din; P Pico; P Base (PEEP); Fluxo insp; Resist vias aéreas; Freq:Vol (IRRS); FIO2; etCO2; Intervalos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 ou 72 horas c cursores p análise.TENDÊNCIA NUMÉRICA:Auto PEEP; Comp Dinâmica; Comp estática; Resist insp; Resist exp; Índice estresseGENERALIDADES:Peso: 28,5kg; Tela LCD LED Sensível ao toque capacitivo de 17" XGA c ajuste de ângulo; IP22; Produto Médico: Classe III; Alimentação elétrica: 100V-240V~0,6A-0,29A; Bateria de Lítio (Li+); 11,1V; 13,2Ah; Autonomia: 360 minutos OUTRAS FUNÇÕES:Hist. 1000 eventos/alarmes c data, hora e ocorrência; Registro das Mecânica Ventilator; Prova do circ pac; Horímetro e controle manutenção; Possib de idiomas; Ajuste de hora e data.CONFIG ESPECIAIS:Função 100% O2; Função último pac; Ajuste de interface; cálculo do peso predito; Interface Intuitiva; Medição de gases c correções BTPS; Ventilador inteligente, recorda as preferências do usuário; Bateria 6 horas; Nebuliz sincronizado; Compensação da complacência do circ pac; Sensor FIO2 interno e permanente não consumível.TELA DE CONFIG INICIAL:Seleção do paciente; Sexo; Altura e peso; Cálculo automat do peso teórico; Nível de ventilação por mL/kg; Tipo de via aérea artificial; Tipo de umidific; Prova de linha; Medição da complacência do circ; Função último paciente.AUTO TESTES:Verificação da versão de software de controle; Verif da versão de software de GUI; Verif das horas de uso;; Calibração do sensor de fluxo de O2 e de Ar; Verificação das fugas do sistema (até 4 L/min); Medição da complacência do sistema; Calibração da válv exalat; Teste da válv proporc de O2; Teste da válv proporc de ar; Teste da válv de controle PEEP.ACESS:1 Manual de Instr;1 Manual Técn;1 Pedestal desliz com;1 Monitor Touch Screen 17" integrado;1 Br articulado;1 Cabo de força;1 Circuito de Silic paciente ped/adulto;1 Mang p ar comprimido;1 Mang para O2;1 Pulmão de teste;1 Válvula exalat autoclav;1 Sensor Proximal Neo;1 Filtro de AR comprimido;1 Umidificador Aquec;1 Jarra p UmidifDEVIDO A QTDE DE CARACTERES DISPONIVEIS, DEMAIS CARACTER. CONFORME PROPOSTA ANEXA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.520.521/0001-69	INTERMED	Não	Não	5	R\$ 67.160,5900	R\$ 335.802,9500	17/05/2021
	EQUIPAMENTO						19:22:31
	MÉDICO						
	HOSPITALAR						
	LTDA						

Marca: INTERMED

Fabricante: INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Modelo / Versão: IX5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador eletrônico microprocessado indicado para o uso em terapia intensiva, para pacientes neonatais (a partir de 300 gramas), pediátricos e adultos (inclusive obesos com peso corporal acima de 250kg), com sugestão de ajustes automáticos baseados do peso ideal do paciente e tela touchscreen colorida de 12". Modos de ventilação com ciclos Assistido/Controlados (A/C) e SIMV+PS: Ventilação com Volume Controlado (VC); Ventilação com Pressão Controlada (PC); Ventilação com Fluxo Contínuo, Ciclada a Tempo e com Pressão Limitada (TCPL), Pressão Regulada com Volume Controlado (PRVC) e Volume Garantido (VG). Modos Espontâneos: Pressão de Suporte com Backup (PS+Backup) e Ventilação com Alívio de Pressão (APRV). Modos de Ventilação Não Invasiva (VNI): Pressão Positiva em Dois Níveis (Bilevel PC), Ciclado a Tempo e Limitado a Pressão (nTCPL), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas com Backup (CPAP+Backup), CPAP nasal com Backup (nCPAP+Backup), Ciclado a tempo Não Invasivo para uso com os Geradores LP (Bifásico LP) e CPAP Nasal para uso com os Geradores LP (nCPAP LP). Modo de espera (stand by). Ciclo de backup para apneia com atuação em todas as modalidades e modos de backup de apneia avançados para as modalidades PS, CPAP e nCPAP. Blender eletrônico interno. Provido de compensação de vazamentos, possibilitando ventilação não invasiva e ventilação com pressão positiva em dois níveis. Identificação automática do tipo de sensor de fluxo e limpeza periódica automática. Oferece recurso para nebulização incorporado sem alteração da FIO2 ajustada, TGI (Insuflação de Gás Traqueal), ciclo manual, pausa inspiratória automática, pausa inspiratória manual, pausa expiratória manual, manobra de 100% de O2 temporizado, ciclos de suspiro programáveis, compensação da resistência das vias aéreas, manobra de fluxo lento. Principais parâmetros monitorados / calculados: pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, volume corrente expirado, volume corrente inspirado, volume minuto expirado, vazamento no circuito, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, relação I:E, FIO2, pico de fluxo inspiratório e expiratório, resistência inspiratória e expiratória, complacência estática e dinâmica, pressão de oclusão (P0.1), constante de tempo expiratória (RC exp), trabalho respiratório (WOB vent), índice de respiração rápida superficial (RSBI), auto PEEP. Sensor de oxigênio para medida da FIO2 entregue ao paciente. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo com diferenciação de cores para as fases inspiratória e expiratória, loops pressão x volume e fluxo x volume (apresentação de até cinco curvas simultaneamente) e permite congelar os gráficos. Apresenta gráficos com as tendências para PEEP, pressão de pico, frequência respiratória, FIO2, volume corrente expiratório, volume minuto, relação mL/kg, resistência e complacência das vias aéreas. Apresenta exclusiva tela de vigilância ClearViewTM para fácil identificação dos principais parâmetros do paciente: pressão de pico, PEEP, frequência respiratória, volume corrente expirado, FIO2, volume minuto, com diferenciação de cores para ciclos controlados, assistidos e espontâneos. O iX5 armazena o histórico de todas as ocorrências de alarmes e eventos ocorridos nas últimas 72 horas. Dispõe de alarmes visuais e sonoros de baixa, média e alta prioridade, classificados de acordo com a urgência requerida na tomada de ação por parte do operador, sendo os principais: alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, alto e baixo volume corrente, alta e baixa frequência respiratória, alta e baixa FIO2, apneia, desconexão do paciente, falha no fornecimento de gás, alta e baixa pressão de entrada de ar e de oxigênio, falha de energia, uso em bateria, baixa carga da bateria, falha da bateria interna e ventilador inoperante. Capacidade de fluxo de até 180L/min, FIO2 de 21 a 100%, volume corrente inspirado de 2 a 2000mL, frequência respiratória até 180rpm, tempo inspiratório de 0,10 a 15,0 segundos, Pausa Inspiratória automática até 2 segundos, PEEP/CPAP de 0 até 50cmH2O, pressão controlada até 80cmH2O, pressão de suporte até 80cmH2O, sensibilidade inspiratória por pressão de -0,1 a -10,0cmH2O e sensibilidade inspiratória por fluxo de 0,2 a 15,0L/min. Pausa inspiratória manual e pausa expiratória manual até 15 segundos. (*Descritivo completo em proposta escrita devido ao limite de caracteres*) Acompanha: ; 01 Pedestal com Rodízios; 01 Braço Articulado; 01 Circuito Paciente Pediátrico / Adulto; 01 Sensor de Fluxo Adulto; 01 Jarra Térmica; 01 Umidificador Aquecido; 02 Válvulas de Exalação; 02 Diafragmas da Válvula de Exalação; 01 Mangueira para Oxigênio (4 metros); 01 Mangueira para Ar Comprimido (4 metros); 01 Manual de Operação em Português; *Registro no Ministério da Saúde: 10243240052;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 67.160,5900	49.520.521/0001-69	18/05/2021 08:00:01:650
R\$ 60.000,0000	04.187.384/0001-54	18/05/2021 08:00:01:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/05/2021 08:00:16	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	18/05/2021 08:10:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/05/2021 08:13:31	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	18/05/2021 08:13:31	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	18/05/2021 08:24:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/05/2021 08:38:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/05/2021 08:38:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/05/2021 08:41:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Habilitação de fornecedor	18/05/2021 11:02:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Peça , componente equipamento hospitalar


Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Marca: CONTEC Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: SP-750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO, Material Policarbonato, tipo infusão alvo controlada, vazão 1000 a 9999 ML/H, administração enteral/parenteral, características adicionais alça para transporte, teclado de membrana, programação ML/H, gotas, volume/tempo, alarme, acessórios bateria recarregável Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 7.900,0000	R\$ 39.500,0000	17/05/2021 15:34:57
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME Marca: CONTEC Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: SP750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO, Material Policarbonato, tipo infusão alvo controlada, vazão 1000 a 9999 ML/H, administração enteral/parenteral, características adicionais alça para transporte, teclado de membrana, programação ML/H, gotas, volume/tempo, alarme, acessórios bateria recarregável Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 7.940,0000	R\$ 39.700,0000	17/05/2021 20:08:43
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI Marca: MDK Fabricante: MDK Modelo / Versão: MDK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO, Material Policarbonato, tipo infusão alvo controlada, vazão 1000 a 9999 ML/H, administração enteral/parenteral, características adicionais alça para transporte, teclado de membrana, programação ML/H, gotas, volume/tempo, alarme, acessórios bateria recarregável RMS: 80393910032 MARCA: MDK MODELO: MI23 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 7.949,8500	R\$ 39.749,2500	17/05/2021 15:49:09

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------


R\$ 7.949,8500	18.224.182/0001-40	18/05/2021 08:00:01:650
R\$ 7.940,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:00:01:650
R\$ 7.900,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:00:01:650
R\$ 7.895,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:08:36:280
R\$ 7.890,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:08:59:457
R\$ 7.885,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:09:09:723
R\$ 7.880,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:09:15:277
R\$ 7.875,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:09:25:823
R\$ 7.870,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:09:33:227
R\$ 7.865,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:09:43:920
R\$ 7.860,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:09:51:580
R\$ 7.855,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:10:02:810
R\$ 7.850,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:10:08:463
R\$ 7.845,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:10:18:693
R\$ 7.840,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:10:24:147
R\$ 7.835,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:10:33:847
R\$ 7.830,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:10:38:300
R\$ 7.825,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:10:49:053
R\$ 7.820,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:10:54:130
R\$ 7.815,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:11:04:310
R\$ 7.810,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:11:11:183
R\$ 7.805,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:11:22:157
R\$ 7.800,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:11:25:980
R\$ 7.795,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:11:37:193
R\$ 7.790,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:11:52:660
R\$ 7.785,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:12:04:380
R\$ 7.780,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:12:15:087
R\$ 7.775,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:12:25:890
R\$ 7.770,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:12:37:197
R\$ 7.765,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:12:47:887
R\$ 7.760,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:12:56:257
R\$ 7.755,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:13:10:710
R\$ 7.750,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:13:29:223
R\$ 7.745,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:13:39:207
R\$ 7.740,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:13:46:797
R\$ 7.735,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:13:56:863
R\$ 7.730,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:14:01:873
R\$ 7.725,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:14:13:090
R\$ 7.720,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:14:17:687
R\$ 7.715,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:14:28:343
R\$ 7.710,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:14:33:833
R\$ 7.705,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:14:44:510
R\$ 7.700,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:14:49:213
R\$ 7.695,0000	34.055.837/0001-50	18/05/2021 08:14:59:450
R\$ 7.500,0000	26.749.239/0001-52	18/05/2021 08:15:07:220




Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/05/2021 08:00:21	Item aberto.
Encerramento	18/05/2021 08:17:08	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	18/05/2021 08:17:08	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	18/05/2021 08:27:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000.
Inabilitação de fornecedor	18/05/2021 08:55:39	Inabilitação de proposta. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000. Motivo: Inabilitada por não atender ao item: 9.10.2 Balanço fora da vigência
Aceite de proposta	18/05/2021 08:57:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 7.695,0000.



Inabilitação de fornecedor	18/05/2021 09:06:48	Inabilitação de proposta. Fornecedor: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 7.695,0000. Motivo: Inabilitada por não atender ao item: 9.10.2 Balanço fora da vigência
Inabilitação de fornecedor	18/05/2021 09:20:50	Inabilitação de proposta. Fornecedor: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 7.695,0000. Motivo: Inabilitada por não atender ao item: 9.10.2 Balanço fora da vigência
Inabilitação de fornecedor	18/05/2021 09:34:53	Inabilitação de proposta. Fornecedor: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 7.695,0000. Motivo: Inabilitada por não atender ao item: 9.10.2 Balanço fora da vigência
Aceite de proposta	18/05/2021 10:57:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 7.949,8500.
Inabilitação de fornecedor	18/05/2021 11:01:53	Inabilitação de proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 7.949,8500. Motivo: Inabilitada por não atender ao item: 9.10.2 Balanço fora da vigência
Cancelado no julgamento	18/05/2021 11:03:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa habilitada



Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	18/05/2021 08:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/05/2021 08:00:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/05/2021 08:00:21	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/05/2021 08:10:17	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/05/2021 08:13:31	O item 1 está encerrado.
Sistema	18/05/2021 08:17:08	O item 2 está encerrado.
Sistema	18/05/2021 08:17:12	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Sistema	18/05/2021 08:38:37	Senhor fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/05/2021 08:38:58	Senhor fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/05/2021 08:41:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/05/2021 09:13:49	Estamos com um problema na internet então vamos dar uma pausa e retornamos às 11:00
Sistema	18/05/2021 11:02:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/05/2021 11:03:38	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/05/2021 às 11:24:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	18/05/2021 08:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	18/05/2021 08:17:12	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	18/05/2021 11:02:39	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	18/05/2021 11:03:38	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/05/2021 às 11:24:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:29 horas do dia 18 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.